

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Оператор станков с ЧПУ (заготовительный участок), №РМ: 93	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	31.12.2024	заготовительный участок	выполнено
Электрогазосварщик 3 разряда, №РМ: 98	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Аэрозоли ПФД)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора аэрозоли ПФД	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (УФИ)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора УФИ	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Химический Фактор)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	слесарно - сварочный участок	выполнено
Электрогазосварщик 4 разряда, №РМ: 99	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Аэрозоли ПФД)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора аэрозоли ПФД	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (УФИ)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора УФИ	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Химический Фактор)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	слесарно - сварочный участок	выполнено
Электрогазосварщик, №РМ: 100	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Аэрозоли ПФД)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора аэрозоли ПФД	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (УФИ)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора УФИ	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (Химический Фактор)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора	01.08.2025	Администрация / Бухгалтерия	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	слесарно - сварочный участок	выполнено

Электрогазосварщик, №РМ: 101	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (АэрозолиПФД)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора аэрозоли ПФД	01.08.2025	Администрация/ Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (УФИ)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора УФИ	01.08.2025	Администрация/ Бухгалтерия	
	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (ХимическийФактор)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора	01.08.2025	Администрация/ Бухгалтерия	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	сварочно-сварочный участок	выполнено
Слесарь механосборочных работ (сварочный участок), №РМ: 102	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	сварочно-сварочный участок	выполнено
Маляр, №РМ: 103	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (ХимическийФактор)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора	01.08.2025	Администрация/ Бухгалтерия	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	участок покраски	выполнено
Маляр, №РМ: 104	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (ХимическийФактор)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора	01.08.2025	Администрация/ Бухгалтерия	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	участок покраски	выполнено
Маляр, №РМ: 105	Предоставлять работнику установленные специальной оценкой условий труда гарантии и компенсации (ХимическийФактор)	Невозможность устранения и снижения воздействия фактора	01.08.2025	Администрация/ Бухгалтерия	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	участок покраски	выполнено

Дата составления: 30.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Исполнительный директор

(должность)

(подпись)

Минаев Юрий Михайлович

(Ф.И.О.)

01.08.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Потоцкий Олег Николаевич

(Ф.И.О.)

01.08.2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Драга Ольга Александровна

(Ф.И.О.)

01.08.2024

(дата)